





PRB SOUS-ENDUIT R&D ET PRB MONOCOUCHE SEMI ALLÉGÉ R&D

LES SOUS-ENDUIT ET ENDUIT LES PLUS BAS CARBONE DU MARCHÉ!



PRB SOUS-ENDUIT R&D

SOUS ENDUIT MONOCOUCHE SEMI ALLÉGÉ ÉCO-CONÇU GRAIN FIN

- Empreinte carbone réduite de 52%*.
- Garanti sans ciment.
- Imperméabilisation des murs de type Rt2, Rt3 et murs intérieurs.

EN 998-1 Type OC2 Classe CS II Wc1

* Par rapport à la FDES syndicale sur le total cycle de vie. Voir FDES sur la base INIES.

PRB MONOCOUCHE SEMI ALLÉGÉ R&D

ENDUIT MONOCOUCHE SEMI ALLÉGÉ ÉCO-CONÇU GRAIN FIN

- Empreinte carbone réduite de 48%*.
- Garanti sans ciment.
- Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs de type Rt1, Rt2, Rt3 (voir conditions) et murs intérieurs.

EN 998-1 Type OC2 Classe CS II Wc2

Disponible en 25 teintes PRB

(Consulter notre nuancier enduit R&D)













TEINTES PRB MONOCOUCHE SEMI ALLÉGÉ R&D

Acropole	Amboise	Anjou	Annonay
Arbois	Babel	Bergerac	Borgo
Brissac	Cambrai	Cantal	Chinon
Clermont	Corfou	Lourdes	Lozère
Moselle	Ormuz	Paris	Penfret
Quiberon	Saint-Lary	Sainte-Anne	Saumur

Trelaze